## 庫全書

子部

大三日車上車 之則治逆之則亂不順為逆是謂關格病則生矣肺勞 秋氣則手太陰不起肺氣焦滿順之則生逆之則死順 夫凢肺勞病者補腎氣以益之腎旺則感於肺矣人逆 欽定四庫全書 普齊方卷二十七 肺臓門 論 肺勞 普濟方 明 周王朱橚 撰

紫苑湯 或咽喉乾痛不能睡上氣喘滿漸至衰瘁寒熱時作飲 臭胸中結滞氣之聲嘶咳嗽呀呷咯睡稠黏或睡膿血 食减耗皆肺勞之證 者或因形寒飲冷秋氣所致其證短氣面腫鼻不聞香 台ラビノノニ 漸羸瘦 紫苑去面 方 治肺臟虚勞痰嘋不止背膊并項筋痠疼日 貝母以黄者的柴胡品人参

東巴马車至 天門冬九思方治肺勞痰嗽氣促下焦虚損上焦煩熱 我同煎取七 分去滓温服 四肢羸瘦宜服 右到每服五錢以水一盞半入生薑半分切大棗二 味子以甘草其生乾地黄后 再桂皮 半夏洗去 4 皮去 黑麻黄去根杏仁 陳橋皮去白當歸其大腹子母桑根白皮 兩 普濟方 雙仁炒矣 敦冬花 秸 梗 五

桔梗湯 前以東湯下三十九忌鯉魚莧菜 右為末陳蜜和搗三五百杆九如梧桐子大每服食 兩鱉甲 紫苑三分洗黄者 耙子 天門冬去心始 黄各 两熟乾地黃二 治肺勞致哦疾延睡上氣喘急時發寒熱痰 沉香 二 兩塗 **炙黄裙** 兩 牛膝 欄薯嶺四五味子 訶梨勒皮 卷二十 到 杏仁雙仁麸炒黄白茯苓一兩杏仁湯浸去皮头白茯苓 去当麥門冬五人參蘆頭一兩麥門冬二人参一兩 內院塔去級皮炙 石斛 去根 炙 耥 令刮 去

改足四重全書 天靈盖散出聖治肺勞羸瘦四肢無力至日晚即煩熱 痛亦治腹風下血諸氣羸弱 右為未每服三錢沸湯調下不拘時候 頰赤痰嗽不利骨節多疼或作寒作熟飲食不成肌 草教黄者一分天門冬去心好 秸 炒麥門冬居心积殼去 前胡玉蘆熊甲 梗炒旋覆花 普濟方 好貝母品防風去陳橘皮湯 白茯苓去 平两 桑根白皮当人參 業族教子 **角**割 去 白浸

有テヤブノ 胡湯 白一些生薑牛分煎至一盏去滓食前温服 右為散每服五錢以童子小便及水各一小盞入葱 膚宜服 頭差貝母 柱心 天靈盖堂縣版甲 殿黄 生乾地黄西二檀柳 惠方治肺勞胸膈壅滯痰嗽不止四股無力少出聖治肺勞胸膈壅滯痰嗽不止四股無力少 麥門冬江赤茯苓兩半把子仁 黄煨 个地骨皮 福醋 をニナモ 襴炙 各一兩 黄耆州各 兩半 河梨勒堤 桃 仁皮湯 用 尖浸 雙去 胡

· 政定四車全書 一 桃仁散出聖治肺勞上氣胸滿痰唾不利右脇有疾積 去滓不計時温服忌飴糖米肉莧菜 右為散每服三錢用水一蓋入生薑半分煎至六分 思飲食宜服 三五五可利勒用皮 柴胡一兩白木 木香柳紫苑三属洗 赤巧樂一數甲 仁麸炒做黄各三分村把葉毛夾微黄 甘草做赤 到二湯沒去皮尖雙仁扎把葉半雨找去 甘草一分矣 用皮 积裁美去粮人冬頭 道 令黄去裙欄 一兩半醋塗炙 告濟方 半夏三水去滑前胡 去苗上赤茯苓三 杏

補氣黃者湯 去浑不計時温 右為散每服四錢以水一蓋入生薑半分煎至六 聚發微寒肌體瘦食少無力宜服 去皮 頭去 次 桃 湯 去滑五味子 魔桶皮 沿沒去白木 仁一两湯 浸去 皮 兩盤甲二兩室 雙仁 麸 黄者散 一名補肺 炒微黄部梨勒 服 檳榔 老ニナモ 治肺勞飲食减少氣虚無力手 裙酥 祖宗胡 木香 京三稜艰 = 用 皮两 赤芍樂煨 煨 桂心 , 郁李仁 半夏

一段定四車全書一 補肺数冬花湯 煎至六分去滓温服食後一方無阿膠 右康搗節每服三錢水一蓋入生薑三片棗二枚用 足頭掉面浮喘吸出里 数冬花私人參 黄耆判人参 茯神去麥門冬去心白术 南當歸物白芍樂 桂皮 熟乾地黄将陳橘皮去白阿膠灸婦 治肺勞痰嗽日漸羸为 普濟方 升麻各半桔梗各半杏仁去及 牛膝海浸切烙甘草美到 五味

五膈下氣九 服日三 勞氣所生名曰膏肓鍼灸不着 令人教逆氣喘或為憂膈氣膈患膈寒膈熱膈皆從 右捣節每服五錢水一盞半煎至八分去滓食後温 啊 炙 去省王 兩年桑根白皮灵到天門冬去心好戲甲去 一兩白茯苓三兩 甘草朱戴乾薑處 黃者細切內從養酒浸去數 療肺勞熱損肺生蟲形如蠶在肺為病 柴胡 酥裙

青龍五生青 文記日時在計了一個/ 稍稍咽其汁忌猪肉海藻菘菜生葱桃李崔肉等 右捣篩以白蜜和九如彈子大将一九內牙齒問含 門邊有核寒熟得义好挺出良久乃縮而生瘡 麥門冬十分秋四歲遠志皮 黄耆各五 杏仁皮火雙仁者 甘草汁水乾薑 桂心 街後懸蹄 吳黃生梧桐白皮四龍膽草 桑白皮五寸 治肺勞虚損至肠中生病名曰肠痔肛 百萬方 人参 百部 附子 細辛分六 白术

多アプロアカノアリア 肉旋蓉九 節以骨三升和微大上前如薄糖傅瘡并酒服如棄大 右細切綿裹以苦酒二斗半淹清一宿於火上炙燥捣 · 門子四兩生白皮之 杏仁麦女生青竹皮六 雄黄五分蛇蜕皮是甘露客房多易椒各三精皮 肉從蓉是矣今黄白术 欠外胡桃肉三分 附子皮癣 巴戟天法建志皮那胡桃肉别研各附子及梨去 巴戟天法 治肺勞虚損效吸強血下焦冷憊腹脇疼痛 庭角膠冬午兩杏仁 思ニナモ 龍骨 湯浸去 皮尖雙仁 生用别 研 牡蠣 杜仲去 雨

幣甲 大小日本大田 熟蜜砂盆内研如麵糊和藥更抖一千下九梧桐子 右為未入研杏仁胡桃肉再研令勺以煮熟豪肉及 右為散每服四錢以童子小便一中蓋入生薑牛分 大每服空腹米飲下三十凡 惟 甲 黄去裙裥 子雨赤茯苓用甘草素對杏仁天雙仁麸炒徵黄 土苗 崇胡去苗露房蜂炭檳榔科桔梗五 五味 惠方治肺勞發渴寒熱痰吸喘促坐取不得出聖治肺勞發渴寒熱痰吸喘促坐取不得 黄去裙棚 人参 薦頭 积歲歲黃去樣家死分一兩塗酥炙人冬三外去 只数三分起炒了 当酒る

桔梗散出聖治肺勞疾睡桐黏日晚即寒熱面色赤脇 をグロカスコー 煎至六分去滓不計時温服忌猪肉莧菜 肋妨滿宜服 右為散每服四錢以水一中蓋入生薑牛分煎至六 办去浑每於食後温服 秸 頸 白前雨檳榔平夏一兩湯浸上陳皮牛雨湯沒 熊甲在部湖 白茯苓而郁李仁去皮失微炒味和頭 女子两具古苗才不雙仁炒 少多遠 梗好羞蘆 知母 两柴胡当杏仁獎仁妙 人參差 去

改之四華全書 题 茯苓湯 麻黃散思方治肺勞氣喘鼻張面目苦腫心胸不利宜服 办去滓不計時候温服忌船糖生冷羊肉 右為散每服三錢以水一中蓋入生薑牛分煎至六 赤茯苓皮里大腹皮到枳殼去粮陳橘皮湯是 麻黄根節 五味子內前胡去蘆頭杏仁是去皮 漢防已兩陳編皮去白培 桑根白皮一兩檳榔 起炒黄細辛兩桂心兩半夏生通去清紫蘇望葉失 雙仁細辛一桂心一半夏生兩湯浸 治肺勞效吸喘涌氣逆痰唾不利不思飲食 去

補虚飲 振掉飲食不得 右捣篩每服三錢水一盞生薑三片同煎至七分去 津不計時服 黄耆町二人参 桑根白皮判甘草裝到各人參和 為暴竟各仁雙仁及令黃獨椰對可梨勒皮, 湯浸之杏仁湯浸去皮尖獨椰對可梨勒皮 治肺臟因血吐後四肢虚劣氣乏無力手脚 白當歸我天門冬去心甘草其熟乾地黃路 获神去多明冬去桂去粗陳橘

次定四華全村 黃耆散出聖治肺勞氣津液不通皮毛結煉宜服補虚 思食助力 右楊篩分作十劑每劑以水三盡入生薑計半兩切 大霥七校同煎至一盞去滓空心頓服 頭店仁夫聖仁是珍黃生氧地黃二去蘆店仁一兩湯浸去皮生氧地黃二 心白茯苓而甘草做赤到年夏三分湯浸入冬去白茯苓一甘草三兩矣年夏三分湯浸入冬 黃耆川 赤芍藥 看起四五味子而天門冬 西 五味子炒各 普濟方

紫蘇子九惠方治肺勞氣喘咳嗽食少肠痛四肢寒熱 宜 至六分去滓不計時温服忌鯉魚飴糖 右為散每服四錢以水一中蓋生薑半分豪三枚煎 垛子 紫蘇子微炒柴胡去苗桔 服 及冬蘆頭 桃仁雙仁麸炒 去微 樣都李仁皮失微妙 木香各一 18甲二兩塗 今黃去裙欄詞科勒 古村蓮頭 赤芍藥 **微黄** 欄詞梨勒一 枳殼之兩 用雨

CIUTION LIAN W 麥門冬丸患方治肺勞經久即生蟲在肺令人致逆氣 右為未鍊審和搖二三百杵九如彈子大每服綿裹 喘或謂憂患氣腸寒熱所致 計時以黃者湯下三十九思覚茶 右為未鍊審和搖三二百杆丸如梧桐子大每服不 心一百部川 黄耆一兩右仁 两湯浸去皮火 麥門冬心悟 川椒半兩去目及閉遠志一兩时 子去皮靡 乾薑製到 人参蘆頭 紅辛子一兩炮製乾薑半兩炮人参一兩去细辛 哲齊方

金河四届全世 調肺人參湯 血效嗽吐濁時發寒熱食物不得日漸羸瘦 至七分去滓温服不拘時 右對如麻豆每服三錢水一盏生薑半分棗二枚煎 丸含化縣津 人參 皮黑甘草《馬梅內炒柴胡去秦光去苗土河梨 華與東皮一兩 附子 虎縣去知母為三紫苑去苗白茯苓 治肺勞形寒飲冷則傷肺吸咽酒後吐 卷二十七

といけられた 鰻鱺魚煎湯 下二十丸 更入鍊審少許每日空心午後臨卧用炒栝蒌根 右為末以魚拌和勻更搖五十杵九如桐子大或乾 **醉人**参各 知母焙甘草 慢再 大白鰻雞魚之銀鍋內慢火煮 火煎成膏青萬子 治肺勞效嗽日久 難甲九肋者去裙欄醋附子炮為萬子 桔梗炒秦九土 柴胡 普齊方 热腹 漉內 出垢 取以 肉無 細灰 酒 皮製苗去研酒

**到灾四届全書** 厚朴湯 白虎湯 右每服二錢水一蓋煎取六分更入酒半盡煎至八 分去滓服 厚朴四兩枳實炎桂心 龍骨研白石英研白茯苓皮黑桑根白皮炒人參 兩五加皮 百合 治肺氣勞傷 療肺勞虛寒腹脹膨滿氣急小便少 磁石煅酯淬斗女参科大豆合 生薑兩大東大學 橘皮 大黄西三甘草

大きり事人は 五味子散出聖治肺勞虛損腸鳴切痛腎肠逆滿氣喘 宜服 右為散每服三錢以水一中盛入食米半匙生薑出 藻松菜生菜 右切以水一斗二升煮取三升去滓分温三服忌海 木香料 ال 五味子而白术而紫蘇子做炒附子去皮臍桂 半夏半两湯浸可梨勒 用皮枯梗一兩去 普齊方 +

鼈甲丸出聖治肺勞痰嗽氣急抽牵五臟不安宜服 温中下氣湯 自ジセス 右為末鍊蜜和搖三二百杵丸如梧桐子大每服不 計時候煎人參湯下二十九 分棗三枚煎至六分去滓不計時候温服 1000年去福欄五味子 前具母令微黄紫苑節甲一兩塗醋炙五味子一月母一兩煨 炒做黄 訶梨勒皮四紫蘇子火雙口数可梨勒皮二紫蘇子 土苗 皂荚气微黄去子 木香雨杏仁浸去皮洗去泥 皂荚二两去皮金醋木香一杏仁一两湯 治肺虚勞寒損則腰背痛難以俛仰短 卷二十七 兩 兩

三蛤蚧丸 火足四年とき 右切以水九升煮煎取三升去海分温三服忌肉海 藻菘菜生葱桃李雀肉等 氣味如膿 蛤蚧炙一天門冬培心麥門冬培心生乾地黄格 兩貝母去心 安冬花 紫苑取鬚焙在去皮 生薑和大棗紅十杜仲皮五草解 术西甘草 附子啊三 治肺勞欬軟 普濟方 桂心各四白

建中湯 菜生薑 右切以水八升煮取三升分為三服忌肉傷海 後煎淡生薑湯下 右為末鎮蜜丸如梧桐子大母服十九至十五九食 黄者 芍藥為三十草兩一桂心兩生薑分半 百仁 枚焙 研一 洗 大東大等台糖雨五兩大東十二台糖十 治肺虚損不足補氣 巻ニナセ

附子湯 久尼日年八日 右切以水一 附子 尖雙仁炒 米半大東二十枚擘 深松菜羊肉桃李雀錫等 一两 治勞欬嗽 地甘草文各宿薑 治肺虚勞損腹中 桔梗炒鳥梅雄麻黄去根甘草炙杏仁去 斗養取三升去海分温為三服忌猪肉 普濟方 寒鳴切痛胸脇逆滿氣喘 半夏洗破各白术再食 中四

金グビガイゴー 紫金丸 臨時看患深淺加减 右先以童子小便五升浸三宿同煎小便盡焙乾搖 羅為末煉蜜和丸如梧桐子大每服二十丸審湯下 右為末取地黄汁於銀器中用炭火一駒以火奄四 焙柴去皮 飲取汁杏仁失雙仁炒蛋椒半的炒去汁 附子十的研杏仁五升去皮蛋板去目并合口者附子半脊骨全一係以硃砂一分酒二盏化開生地黄 治肺勞胸滿氣急喘嗽氣不升降飲食减少 巻ニナと

スションコロロノンナラ 桑白皮散 右為散每服三錢用猪胰子一具批開摻藥在內用 後方入脊骨末又攪勿住手看稀稠可丸即丸如桐 面煎之勿今火急便入諸藥末以柳木節攪三百下 子服亦得 子大每服空心酒下十丸每服後良久以飯壓之女 參各一 桑根白皮当桔梗当炒各紫苑去苗土木香 治肺勞效嗽胸滿短氣 普齊方 女

蛤蚧散出聖治肺勞效軟 多分四屋 百言 五味子湯 下食後服 六分去滓温服不計時候 右產搖節每服三錢水一選生薑五片棗二枚煎至 麻纏定水二盛同煮令水盡為度去麻縷細嚼米飲 乾七 半 遍 五味子四白术 治肺勞虛損腰腹痛氣逆喘悶 紫蘇並葉 巻二十七 桔梗出各半夏

火足四年至書 桑根臼湯 治肺勞熱生蟲在肺為病 樂末三錢攪令与令患者卧去枕用衣墊腰仰面徐 徐而服勿太急久患不過三服 研如膏以無灰酒一中盡暖令魚眼沸下羊肺後入 右除羊肺外捣羅為末先將羊肺一分於沙盆內細 桑根東引白皮两切根牙半 茱萸根皮 心飲冬花一胡黃連分 蛤蚧鱼炙令赤色 白羊肺為三分麥門冬焙去給外一對用醋少許白羊肺一兩分麥門冬半兩 普濟方

**受勞本於心之未治而傳之於肺治之亦難矣但脉氣** 嗽不止耳眉棟立膠痰堅實伏在胸中嚥中有血凡此 金精心病之極故傳之於肺肺之受勞則涕唾膠粘 輕浮而數重手取之即無是名有表無裏萬一而可 也如脉氣盛實重手取之即骨間應指亦可喚此 治肺受勞氣夫五行既相為制伏則火氣之盛者必鑠 空腹臨卧服之 右搖末每以 兩用酒三盏煎至一盏半去滓温服 久足日年公告 三 **脾遂加泄瀉皆不治之候也** 肺病之極必傳之於肝肝病則常多嗔怒及肝傳於 右杵細末毎服三錢水一盏煎取八分食後去津喫 活 分各 一 桔梗 桑白皮 治咽咯血成勞眼睛痛四肢倦脚無力 麥門冬以茯苓 紫苑 甘草谷半 普齊方 天靈盖蘇鼈甲 前胡 柴胡谷 去黄芪 え

桃仁散 金り口五七三 至一盏去滓入黄蠟一塊如皂子大再煎至候蠟 右件為細末每服三錢水一盏半加蘿蔔三片同煎 右為末每服四錢水一盏煎至七分去滓日三服 炒 桃仁三十枚去皮 白茯苓皮五靈脂去土馬兜鈴袋 杏仁五十 甘草二兩五味子 黄耆 麥門冬 治遠年一切肺痰咯嗎膿血漸成勞證 熟地黄 巻二十七 人參 桔 梗 白芍藥品半 火枚

治肺勞效嗽出本草 久己日巨 · 一 補虚勞治肺勞止渴去熱風出本 通口服食後臨卧 火煅製之三分去一退火待冷出研如麵用蟾酥 灰培之固西令實可厚二寸以炭一的簇定頂以 以黄蠟一兩入瓦合內不封固坐合子於地上用 用麥門冬去皮心入蜜養之食後服之若曝乾入 為丸如栗米大每日空心杏仁湯下三丸搖 普齊方

いか湯 免切四月百言 氣內搏肺經壅熱則令人咽或舌燥膈煩熱致嗽壅悶 鼻内生瘡是為肺壅熱之候 夫肺居膈上為四臟之蓋若將養過温或多嗜五辛熱 **滿大腸不利** 蜜丸尤佳 肺臟壅熱胸 治肺臟壅熱咳嗽多痰面色赤口乾氣急煩 卷二十七

地黄湯 とこりらいまする 拘時 右搖篩每服三錢水一大盏煎至七分去滓温服不 甘草多萬根 冬花 矢口 典 橘皮湯漫去防葵 **黄 白术炒升麻** 毋始百部 百合 治肺熱上熱下冷膈疼痛痰涕多 白焙 馬兜鈴 防巴兩各 貝母也五味子 普濟方 紫苑去苗大東去枝檳榔 大黄生麻黄去根桃仁去皮 白前 芍藥 前胡玉蓝青 黄耆当:

华胡散出聖治肺臟壅熱胸腸煩悶四肢疼痛 多少四月五十十 十九臨卧生薑湯下 右為末與前膏拌与酥塗手丸如梧桐子大每服三 柴胡当枯梗頭 枳殼黄去粮麥門冬去地骨皮 人参 桂去粗木香 芎藭 當歸物麝香谷 胡去前胡盖山栀子仁 生地黄的生薑四家和蜜銀石 桔梗 木通当甘草野惡實 紫蘇子各半 百合 器内煎成膏二味同摇取汁 天門冬去心百

**灭定四百全書** 黄者散忠方治肺臟壅熱心悶不利要食全少四肢煩 時温服忌熱麵炙燒苋菜等 疼 右為散每服四錢以水一中蓋煎至六分去滓不計 被川升麻 前胡頭 百合 赤芍樂 紫蛇 黃耆当亦茯苓 人參五蘆麥門冬 枳殼數炒 茯苓 木通 赤芍藥 甘草皮微赤對以 生乾地黄 點甲童醋級令 去蓋放 普濟方

調肺丸患方治肺壅熱效嗽痰涎心胸煩悶咽膈不利 時温服 右為散每服三錢以水一中盡煎至六分去滓不計 右搖羅為末煉塞九如龍眼大每服一九温水嚼下 合 桑根白皮對紫苑洗貝母炒杏仁兴雙仁幾天門冬培心麥門冬姑心人參 赤茯苓皮里百 一兩前胡苗五味子分 甘草兩 土甘草泉微之参 知好以上西各 黑百

文色可有人的 地黄煎 防已湯出聖治肺壅熱煩躁喘粗不思飲食 倭温服 右粗捣篩每服三錢水一盏煎至六分去滓不計時 祭白皮湯亦可食後一方天門冬丸綿裹含化縣 門冬去心甘草文到各 防已 皮与培 枳殼麦炒木通 治肺臟壅熱 赤茯苓皮黑白前 普牌方 桔梗炒大黄炒陳橘 紫苑去紫蘇葉 Ī

桑白皮飲 金グセノシニ 燥 化一丸 右將後六味為末用煎汁和丸彈子大食後臨卧含 生地黄汁 祭根白皮 水通 對於蘇莖葉 桑根白皮對旋復花 生天門冬汁盖一菜菔子炒半五味子 治肺氣壅熱喘息效嗽不得安卧咽嗌乾 生杏仁班生紫蘇汁 貝母炒兩各 桔梗炒大腹皮 生麥門冬汁 桔梗

松殼 做黄去糠前胡蘆頭 川升麻平赤茯苓平松殼散出聖治肺臟壅熱心胸不利少欲喫食 こううう シャラ 分去滓温服日三 右搖篩為散每服三錢水一中蓋生薑半分煎至六 頭 杏仁光雙仁毅炒微去 蘆杏仁各半两湯浸去 中草半两炎大通半两子各三分女参两学根半子参年参門冬去沙参去蘆頭女参半 两半 数冬花 檳榔 黄皮 旋復花兩

我定匹库全書 前胡湯 日三 右搖節每服三錢水一盡煎至七分去滓食後温服 方為散每服三錢以水一中盡入生薑半分竹葉· 七片煎至六分去滓不計時温服忌炙煿楮鷄犬肉 前胡去柴胡去紫苑土培赤茯苓去黑桑根白皮 一枚桔梗粉半 兩百部始在雙七各一分白前三分枯葉炒各百部始杏仁湯浸去皮火白前去苗枯葉 治肺氣壅熱

的湯楊文建 丸食後温水下 右為末鍊蜜和搖三百杵丸如梧桐子大每服三十 ) 炙 焦去子 贵 世 黄 桑根白皮到 陳皮焙乾三分皂炭去黑皮塗外杏仁雙七数炒微黄 漢防巴分甘草微赤 馬完鈴而致冬花平甜草蔗三分隔命亦茯苓 惠方治肺氣實心胸壅熱喘促效嗽面目浮出聖治肺氣實心胸壅熱喘促效嗽面目浮 治肺壅熱上膈昏滞頭面及鼻内生 近日母す + 酥者出炙雨

致定匹库全書 麥門冬散思方治肺臟壅熱喘促心煩食少 後臨卧去滓温服若小便多減射干 右搖篩每服二錢水一盞生薑二片同煎至八分食 瘡精神不爽胸中煩渴 膏馬麻黄一兩去亦茯苓一紫死去 前土吳藍 麥門冬去心柴胡去苗杏仁 雙仁数炒做黄石 杏仁湯浸去皮紫苑去草歷子赐紙紫蘇子各二 柴胡善射干 防參差牡丹皮 巻二十七 大黄皂英水

**设定四車全書** 赤茯苓散出聖治肺臟壅熱喘逆胸淌仰息不食 石為末每服三錢以水一中盞入生薑半分竹葉! 右為散每服三錢以水一中蓋入生薑半分竹葉 七片煎至六分去滓不計時候温服 甘草 赤茯苓而石膏而杏仁雙仁麸炒做黄 旋復花 兩半夏七獨去消紫苑一兩洗麻黃一兩去 半兩對桑根白皮山兩 微赤剉 普濟方 辛四 甘草

柴胡散 犀角丸患な治肺臟壅熱煩悶口乾 及夜臨卧時煎淡竹葉湯下二十九 右為末煉蜜和三二百杵丸如梧桐子大每於食後 七片煎至六分去滓不計時候温服 犀角屑, 柴胡去桑根白皮 村梗炒鼈甲去裙 欄柳 兩木通川西子苓分玄參分天門冬心始去 治肺暴熱大便不通時效嗽鳴急 雨川升麻の黄連三 魚赤茯苓の梔子

次定四車全書 里 紫苑飲 日再 五分去滓温服不計時候 石麓搗篩每服五錢水一盏半煎至八分去滓温服 右粗搗篩每服三錢水一大盞入生薑一棗大煎至 紫苑 白前兩淡竹如公杏仁品浸去皮失雙 兩 旋復花 治肺熱喘嗽 貝母以五味子兩半木通到大黄為三 甘草 普濟方 半兩大黃二兩 度 νŦŋ

順中散出五氏治肺臟熱壅毒則胸膈壅血與氣皆逆 分グセル 喘促紅物至頻頻嘔吐漸至勞劣 字 亦能解之或木香酒下亦得如作常服茶酒任下 行上於肺肺壅利故令人吐血朝夕不住發寒熱氣 右為末每服半錢木香湯調如曽中樂毒嘔黑血者 檳榔人大黄炒甘遂 兩青福皮湯浸去 木香 兩白 白牽牛子 懷香

CONTRACTOR STATE 百部飲 杏仁湯 滓温服 右攻咀如麻豆大每服五錢水一盞半煎至八分去 百部根 杏仁雙仁炒四兩石膏兩 淡竹葉切陳皮湯浸 始乾紫香一 的白茯苓皮 柴胡云酯 治肺熱上氣息貢 百合 柴胡去床黄去 為三 雨 告育方 木通当赤芍藥西半枳殼去粮 各

金好四月全書 知母飲 桑白皮散 右搖篩每服五錢水一 粗去皮打碎入藥再煎至七分食後温服 四肢煩悶 石搖羅為散食後服調下二錢 楽 桑根白皮 檳榔麵展照甘草矣到 治心肺客熱頭疼氣痛乾嘔吐食腹中結塊 治肺熱 防風去麥門冬去心好防已 蓋半煎至八分入郁李仁先

紫苑散惠方治肺臟壅熱心胸悶嗽逆食少大腸不利 とううえ ノエー 三日 右為散每服三錢以水一中蓋煎至六分去浑不計 右搖篩每服三錢水一中煎至七分去滓食後温服 知 紫死一两洗桔梗產頭 蘆根到 甘草微赤 川朴硝四川大黄四微炒木通 炒去 各一兩半檳榔九升麻皮尖雙仁檳榔一升麻 母焙麥門冬去心赤芍藥 告所方 兩 鼈甲 醋去 ₹ \* 我 棚北仁 剉炙

金好四母全書 華蓋散 白礬丸 時候温服 石搗羅為散每服二 一片如茶點不拘時候 **黄耆對人參** 两各 白礬枯玄參 甘草分三 治肺熱壅喘效化痰涎利胸膈定煩渴 治肺氣壅熱胸膈痞悶痰唾欬嗽 知母將貝母炒熟乾地黃將訶梨 桑根白皮炎白茯苓皮黑防風 巻ニナン 一錢生薑塞湯調下常服入生薑 蘆去

次已日本 台書 地黄湯 去滓内塞半匙再煎兩沸食後温服 右搗篩每服三錢水一盞入竹茹少許同煎至七分 三十九煎生薑棗湯下食後臨卧時服 石搗篩為末麵糊和凡如梧桐子大每服十五丸至 勒皮兩 黄去禄節湯養掠杏仁去皮失雙 生乾地黄粉二芒硝 治肺壅喘急短氣唾膿血 普濟方 羚羊角酶各 支 石膏马麻


鐘乳九 麥門冬湯 旋丸如梧桐子大每服一九温水下 末攪和令勻取出令物蓋定於飯甑內蒸熟研如膏 右先取黃蠟盛於細瓷器用慢火化開投入鐘乳粉 麥門冬培心亦茯苓一兩半人參 生鐘見五两取長半寸以來明淨黃蠟三兩 兩各 陳橘皮為浸去 治肺虚壅喘急連綿不息 治肺熱氣清 桑根白皮

白金湯此都藥治肺壅解五勞益肌肉平常進服 蔓荆實散 右麓搗篩每服三錢水一盞煎至八分食後去滓温 右為散每服二錢蜜酒調下 分去滓温服日三不拘時候 石粗搗篩每服三錢水一盛入生薑一棗大煎至六 桑根白皮致桔梗料兩甘草炙紫蘇子兩 蔓荆實皮 大黃 以威靈仙土天麻 西 治肺熱壅盛痰嗽喘急

次色日華白馬

普濟方

克



欠日可順 Alto 治肺熱悶不止胸中喘急驚悸寒熱來去欲死不堪服 葱白湯 藥泄胸中喘氣方出干 寸切同煎至八分去滓温服 右麓搖節每服五錢以童子小便一蓋半入葱白五 右吹咀以水四斗煮取二斗五升去浑用布手巾 甘草多大黄多桑根白皮山的 桃皮 治肺氣壅熱久嗽涕唾多 芫花十二 普濟方 Ŧ

金灯四月白雪 黃香散將添方治肺臟壅塞嗽嗽睡稠黏喉咽不利 治肺臟壅熱煩悶 汁中薄胸中温四肢不盈數日即歇 嗾之 黄耆 胡 用新百合四兩塞半盡和蒸令軟時含一囊大津 如我答亦者入水中 皮炭蓝頭 犯鐵器 秦九一兩項是於脚一品上對一兩 甘草矣 人多 惠出 方聖 巻ニートと · 用水 一中 兩 川升麻科黄芩雨

治 たいするという 右件一 右使巴豆皂角各 散于大腑常熱方可喚此方出該 切遠年肺疾將欲發作預先喚此通利正氣逐邪 蓋同煎至六分去滓温服於食後 防風 **殿放冷取研如飛塵所餘聚藥作一處杵為末每** 骨皮非山栀子一两如脛 一十味同搗為末以磁器内盛貯每服三錢水 羌活 華 普齊方 兩安在一 杏仁 省者去皮 瓶内實封固濟猛火 宿焙 紫蘇 用 い 牽牛格 **=** 

金分四月全書 國老湯一名如聖湯治肺經積熱外感寒邪口乾喘滿 門冬煎出楊氏治肺臟風壅咳嗽稠痰咽膈氣塞頭 目不清 四燥腫痛挾寒咳嗽晒有膿血方見本門 煎葱調下 服衆樂末二錢皂角巴豆末一 紫花去白前四六味為細末生地黃汁后白蜜 天門冬三兩麥門冬三兩數冬花梗枯梗頭 巻二十七 一錢合為三錢食後卧 蓝

钦定四車全書 阿 **薑汁丸** 家藏方治肺氣壅盛喘滿咳嗽嘔吐飲食便弱 右二味為細末入霜再研勺薑汁-不利 内同煎成膏入前藥末搖和為丸每一兩作二十九 右件前六味將地黄汁杏仁膏白蜜三味於銀石器 細嚼温熱水送下食後 半夏治洗乾生薑兩一巴豆二酸半去皮 杏仁尖研如膏 普濟方 打稀麵糊為九如

主肺氣壅鼻畔赤色上氣嘔逆方出余居士 嚼亦可 母湯出醫學治肺氣壅熱咳嗽 右二味為末以生薑切片夾藥末細嚼淡薑湯下乾 泰米大每服十九生薑湯下食後 机把禁井好木通 知母 **款冬花分等** 貝母各半兩用巴豆七枚 老ニキャ 紫苑 桑白皮 用 去 殼 大黄

飲定四車全書 麥門冬散宏藏方治肺壅氣不升降中院有痰口燥舌 半夏九海生方治肺臟壅熱痰嗽倚息不得卧睡 乾眼涩面赤生痘神思不爽 湯下 右件和勻薑汁糊為丸桐子大每服五十丸食後薑 丸 石搗篩為末傷為丸如梧桐子大食後米湯下三子 瓜姜子出般半夏湯泡七次焙 普濟方

後服 右㕮咀每服五錢水盞半薑三片煎至一盞去滓 防風 花 白术 麥門冬心桔梗 頭 赤芍藥 大麻击人參頭 熟乾地黄 洗 枯萋根 頭 旋復花 藏方治肺氣不和上焦壅盛頭目昏重 半夏湯洗七次杏仁生皮火五味子 蔓荆子 卷二十七 白族梨妙去升麻以上 地骨皮以上八味 甘草 前胡 -雨九 味 頭去 瀘

治肺熱消渴此本 治肺燥熱大腸秘草本 欠日可归入子 買 服一丸卧含化 右件各等分為細末鍊蜜為丸每一兩作一十九 錢服 石器中慢火炒熟為末食後夜卧以沸湯點一 以取濮瓜去皮每食後嚼喫三二兩五七度良 以括萋實九月十月間取瓤以乾萬粉拌焙乾銀 THE SHOWS OF BRINGING TO STATE OF THE STATE 普濟方 幸

金好四匹百言 治小便頻數肝肺有熱以此痛疼宜服此化肝肺熱 右件細杵羅為末每服二錢七生薑三小片同煎取 於脚盆内探手掬水洗穀道使大腸與肺氣交感表 八分食後臨卧去浑徐徐熱喫服此藥後常暖葱湯 杏仁 護楊 命子 **芍**藥 連翹 方 建 牡丹皮比黄芩 羌活分等 柴胡 卷二十七 升麻 虎杖 紫苑 貝母 麻黄去根木香 荆芥

欠こううころう 治肺燥喘熱大腸松潤澤五臟 出本 减得小便并疼痛也大腸既通與後方藥便與消積 寸以末吹之即下 两杵為細末舊筆管盛藥末二錢七內在穀道中 滯方乃得全安大腑若不通即以牽牛半兩皂角半 裏上下相通引行水道轉入大腸漸次出後通即便 以杏仁去皮研一升以水一升半飜復絞取稠汁 入生蜜四兩甘草一莖約一錢銀石器中慢火獒 普齊方 Ť

其脉浮是也 是為肺病脉經 其證氣脹滿膨膨而喘咳缺盆中痛甚則交兩手兩臂 多好四月五十二 夫肺脹者手太陰經是動病也邪客於肺脈氣先受之 服如無上證更入鹽點服尤佳 成稀膏雞器盛食後夜卧入少酥沸湯點一 肺 展門論 肺脹者虚而満喘欬逆倚息目如脱 卷二十七

半夏飲 次户四車七号 图 麻黃湯坐才治肺脹咳而上氣咽燥而喘脉浮者心下 羸 煎至一盏去浑温服日再 右叹咀如麻豆大每服五錢水二盛入生薑二東大 葉水洗 生地黄玉 頣 半夏七遍去 兩檳柳料二陳皮的婚 大黄為半兩 筆竹 治肺氣脹滿咳嗽喘痰壅四肢痿弱積漸 滑麥門冬一兩半 普濟方 **計**麻 ž 前胡盖

石膏湯 自反口万 青龍加石膏湯用甘草二兩為九味 有水 右㕮咀以水一斗煮取三升分三服仲景名此為小 麻黄 石膏 夏 .始 熟乾地黄一两麥門冬培心桔梗 治肺脾 五味子升半石膏四 麻黄去根 **芍**樂 生薑伸景 細字 巻ニナセ 去節 沫桑根白皮 炒甘草 與款冬 桂心雨 炒 兩各

次至可車全書 又 紫苑湯 檳榔湯 滓温服日三夜一 **葱白五寸切同浸一宿次日煎至一盞半去滓温服** 右㕮咀如麻豆大每服五錢水二盏入生薑二棗太 右搖篩每服三錢入竹葉少許水一 桑根白皮二分或去皮 檳榔二 前梨勒二枝陳皮陽是六 甘草两 治肺氣脹心腹滿悶 治嗽喘肺脹不得眠卧氣急欲絶 哲游方 蓋煎至七分去

分グセス ノニュ 夏湯出金治肺脹致逆倚息喘目如脱脉浮大 石㕮咀如麻豆大每服五錢水二盞入生薑五片棗 以快利為度 石搗篩每服三錢水一 歷子 紫苑去尚土焙甘草二兩檳柳 半夏半升湯浸麻黄点根節 炙 兩 兩炒 卷二十七 蓋煎至七分去滓温服日 六兩石膏的半甘草 剉七 枚 赤茯苓 学

杏仁丸 皺肺丸 父こうう こよう 管不利經絡遊氣道不宣則上氣逆喘或息鳴 每服一丸至二丸空心薄荷湯下 右為末煮棗二十枚去皮核爛研和丸如梧桐子上 枚煎至一盏去滓温服日三 杏仁 五靈脂兩二栢子仁兩胡桃八枚去 治肺氣喘急者由肺乘於風邪則肺脹或肺 失雙仁炒馬與鈴 治肺脹 普濟方 蟬蜕 科北霜 分研

木通飲 金分四月全書 右研成膏滴水為丸如小豆大煎香甘草湯下十五 右麓搗節每服五錢水一盏半生地黄分半切煎至 八分去滓温服 半惡實炒 木通 与桔梗炒桑根白皮 肺氣喘急附論 治肺脹膈膨膨喘嗽缺盆中痛 卷二十七 升麻 黄芩去黑 雨心

とうこうしき ときり 大腹上為嗚呼不得即者標本俱病也 臟之盖腎之脉入肺故下虚上實則氣道奔廹肺氣高 馬兜鈴散此聖治肺氣喘急時坐卧不得喉中鳴心胸 夫肺氣喘急者肺腎氣虚寒濕至陰氣所為也肺為五 満悶 上焦不通喘急不得安卧又内經謂水病下為新腫 馬兜 分桑根白皮当分漢防風平麻黃是分去 普齊方

金好四屆全書 大腹皮散出聖治肺氣喘急不思飲食 右為散每服三錢以水一中盛入生薑半分煎至六 分去浑不計時候温服忌炙烤熱麵 去站土 杏仁尖雙仁麩炒微貨半兩湯洗杏仁五十枚湯浸去皮 頭去 白旗始桔梗三分五味子平甘草心分矣紫苑两湯浸桔梗三分五味子半甘草一分矣紫苑 腹皮 当赤茯苓 蔵陳橘皮湯浸去 兩柴胡三分白前兩大腹皮到分陳福皮 卷二十七 枳殼 數於 微桔梗 頭 人參

欽定四車全書 澤漆湯 時候温服 右為散每服三錢以水一中蓋煎至六分去滓不計 右對如麻豆大分六貼水三蓋入生薑一分煎取 大腹并升 半木通到陳皮湯是五分紫蘇葉 澤添一桑根白皮 当赤茯苓一兩半 紫花二兩 失雙仁炒詞梨勒皮 湯浸去皮 治肺氣喘急坐卧不得 きょう 桂心半兩甘草微赤 分甘草两半 早 剉

紫花湯 黃芩湯 幾分建治久患肺氣喘急喉中作聲上焦壅熱 **盏去滓分三服一日盡** 右剉如麻豆大分六貼水三盞入生薑一分煎至二 去洋三服 柴胡馬当 干分 紫苑去 桑根白皮 料各 治肺氣喘急咳嗽胸中塞滿 日盡 桔梗炒一兩甘草或半升麻 数冬花 再姜姓 分兩 射 分雨

钦定四車全書 草庭九 複命方 未愈更服葶藶丸 石搗節每服三錢水一蓋煎五沸去浑食後臨卧服 不能起動先宜喫解上焦散子 草歷子 解 鉛丹 研砒霜 黄本点黑杏仁隻仁炒麻黄点根 焙 羌活頭 杏仁雙仁炒馬塊鈴馬去 滑羌活去苗杏仁去皮尖馬塊鈴 升麻 桔梗炒各黄連去鬚蛤虾酥炙 普濟方 細夜 研問 日露 沫節 收七 焙湯 養羌活 蓋 夜半夏湯

氣者加至五七丸 杵羅為末却襄在乳鉢内爛研千百搗令如飛塵以 **囊肉丸如菜豆大丹砂為衣食後您茶下三十九實** 右件除砒霜鉛丹二 鈴七枚細 紫蘇並葉 **当赤茯苓去枳殼炒黃去** 惠方治肺氣壅滞咳嗽發即氣喘煩悶 對桑根白皮對碎 猪苓皮 陳橘皮各一兩 一味研如飛塵所餘衆樂另研并 超ニー七 穰麩 皮麥門冬心大腹皮 乾湯 浸 馬兜

次定四庫全書 朴硝丸出聖治肺氣喘急不得卧無問晝夜長倚物坐 治水腫 去滓不計時候服 惟食稀粥服此樂其氣極當日便減更經三五日即 稳頭着枕小便通心腸氣散二十日外平復如故東 右為散每服四錢水一中蓋入生薑半分煎至六分 末各一兩 莨菪子有乾炒黑甜草產隔紙炒紫 芒硝炽熱各硝石一味同研犀角勢椒 晋濟方 里

水蓼散 右為散每服四錢水一大益煎至七分去滓温服 十五九不拘時候 右各研勻東肉和指三五百杵丸如桐大每服東湯 杏仁湯浸去皮火雙仁麩炒 皂角子光桑皮和一甘草矣二 水蓼 覆盆子 五味子 京三稜炮機香子炒 恵か治多年肺氣累療不瘥心膈煩悶喘促 治肺久勞患喘急坐卧不得涎睡稠黏

通腸湯 次定四軍全書 河 温 右件藥同研令与煮棗肉和丸如格 射干 水研化一九食後服之 檳柳 草豆笼仁两 郁李仁 銀箔五十張豆粉一蜜陀僧伴兩 細之 霜 へ取 治肺氣喘急煩悶或時候咳嗽 綿 後砒 桑根白皮多對麻黃去根 樂霜 經兩 繋以 用研 之五味子堪未金箔五十黄葉半 内熱 鍋絹 普濟方 中東 以用 水大 入燈心五枚 皮一 两去 腻 去節 桐子大以沙 沫湯 粉 東開 煮一 半竅 錢一 · 炙 兩各 糖 末雨 出以

阿膠膏出聖治肺氣喘急下焦虚傷 不計時候用煖酒調下一茶匙 右件藥相和於磁瓶內貯之蒸半日令藥成膏每服 分去滓食後温服 右搖篩每服三錢水一盏入生薑一聚大同煎至七 腎脂去 炒黄研如膏薯賴三兩搖雖白火雙仁數微為表白羊腎膜切阿膠三兩搖碎炒白羊腎具對 海南 F 卷二十七 細一細去 班牛黄酥四羊研杏仁芝去皮

雞 段定四庫全書 | W 牛黄丸患重治肺氣定喘嗽 脫歷九一名教治肺氣喘急坐卧不得出至氏 拘時候含一九嗾津 右為未入牛黃更研令与鍊審蠟同九如炎實大 甜草庭炒 化铜细研收於床下鉛丹治 雞鹿子二七 枚半夏一分湯洗產斗子半兩五 黄河梨勒农用杏仁 里分湯浸去皮火甘草米雨炙牛黄細研人参蘆頭 赤茯苓 雨蛤虾者 堂酥矣令 焦上 霜

麻黄散出聖治肺氣喘急腹肠疼痛 麻黄生薑湯 治肺氣喘急 右吹咀如麻豆大每服六錢水二盏去滓温服日三 卧葱與雕茶湯下七丸甚者加至十九一方為九如 **乾入醋少許尽太冷大熟毒食等** 右為末用紅囊肉和丸如菜豆大丹砂為衣食後臨 麻黄去抹焙一兩五味子 甘草矣各杏仁去皮 枚炒 八淡竹葉切一石膏两六

改定四軍全書 ! 桔梗湯出聖治肺氣喘急咳嗽 右為散每服不計時候以稀粥糯米飲調下一錢 候温服 右為散每服四錢水一中盡煎至六分去滓不計時 皮三乾桑葉四月母半兩煨 草半兩矣在仁四十九枚湯浸去皮 桔梗 爾去桑根白皮到 甘草 半两年到梨勒 麻黄一兩去 赤茯苓 普游方 桂心兩各一 枯梗一兩半十 罢

|潤肺湯 蜀椒丸 右搖篩每服三錢水一盖入乾柿 去滓温服空心日午臨卧各 皂角 蜀椒 杏仁豐湯 治肺氣喘急坐卧不 治肺氣喘急四肢乏力飲食無味 一皮出門 分炒仁浸一炒去 一兩麻黄去 酥 一两乾薑 一声差子 貝母女 103 兩 得 沫根 乾節 焙湯 枚切煎至六分 兩掠 三隅 分紙 甘草 المار 楮 兩久 牙

死定四庫全書 四 如聖飲 清放温每服半盘服罷去枕具仰即其喘立止餘樂 以淨瓶盛外以温湯養之旋旋服 右到如麻豆以水五盏銀石器內慢火煎取三盏澄 白皮湯下不拘時候 右為末以東肉和丸如梧桐子大母服三丸煎桑根 麻 十戊沸去 九头 湯根 枚雙掠不 治肺氣上喘不以久新 仁 去沫六兩甘草兩一去節寸截甘草矣一 音楽る 桂 半去 兩麓 沒杏仁 野六 浸湯

四神湯 防己丸出聖治肺氣咳嗽喘促坐卧不得 右為末煮棗肉和搖三五百杵如梧桐子大每服十 用轧薑 凡至十五九煎桑白皮湯下食後臨卧一方無陳皮 皮酥矣 防巴一陳皮尚沒去 群亭歷馬紙炒猪牙皂英去 麻黄是去沫 五味子再 治肺喘 甘草 我半杏仁去

**東定四車全書** 夢歷丸 桂皮散 温 右為散每服三錢温酒調下空心食前服日三 右吹咀如麻豆大每服五錢水二盡煎至一盡去滓 柱皮去 服仰卧少許 兩热 五麩 治久患肺氣喘急痰壅悶亂 枚炒 祖陳橘皮湯浸去白白檳榔到一牵牛子 治肺臟喘急胸膈壅滯大腸不利 普濟方 型

鴻肺湯 利為度 右捣篩每服三錢一蓋煎至六分去滓食後温服 候以桑根白皮湯下二十九 右都研令写以皂夾膏丸如梧桐子大每服不拘時 桑根白皮炒甜夢歷為無炒 微去 胡亭歷一兩隔 黄研如膏 皂英合浸取皮尖雙仁炒皂英一兩炮 治肺氣肺癰喘急坐卧不安 如紙 膏炒 紫 貝母 **计碎微一** 数以黄雨 成酒搖煨 末杏仁 膏五 湯一 浸雨 徾

東定四軍全書 題 猪胰散 清肺散 治肺喘氣短 右入磁瓶内固濟上留小竅煅煙盡細研每服二錢空 心漿水調下 猪腻一 治肺氣遠年不產 **具**細去 切官粉 黄名麥冬 不葉 婆日齊末 凋微 着你紙魚生花似 兩 不至丁葉 甚正香大 七大吳人名半日蒂極細女絲 含山倒熟 春菜垂羊

猪胰酒 七日服盡二七日亦得思鹽羊胰亦可治欬嗽胸脇 右以酒五升浸之秋冬七月春夏五月出布紋去滓 其疾則瘥一方用人參等分 支滿多喘上氣尤良亦治久嗽上氣二十年者治不 十年者服之皆愈甚者服樂後胸上生小瘾胗癢者 右為細末每服二錢温水調下發時服有人患喘三 大栗 在猪胰儿 治肺氣喘急唾卧不安

治久患肺氣喘急至効 主肺氣喘息急坐卧不得 瘥 右作飲子水三升養一升食後分二服日只可兩劑 日三四換浸半月取焙乾爛研令極細每服一豪 以杏仁去皮尖二兩童子小便浸一日一換夏月 桑白皮一地骨皮一十草非 大薄荷一葉蜜一 普齊方 雞頭大水一中蓋同煎取七 兇九

治肺氣上喘煎咳嗽 治肺壅氣喘急不得卧 夫肺痿寸口脉數其人病欬中及有濁唾涎沫出何也 升又煎取一 升去滓二服 以葶藶子三兩炒大棗三十枚水三升煮棗取三 以崖椒并野薑筷為末酒服一錢匕甚效忌鹽 食後温服甚者不過三劑瘥永不發動忌腥物 肺痿 (附論

之三日日 二十 便不利其脉平弱肺痿吐涎沫而不效者其人不渴必 **睡唇燥小便及難此為肺痿復於津液便如爛瓜下** 脉不溢〇寸口數而虚按之潘身體及冷其內及煩多 為肺痿或從汗出或從嘔吐或從消渴小便利數或從 而及發汗陽脉短數陰脉不溢三焦踟 便難數被快藥下重亡津液故得肺痿又寸口脉不出 腦但坐發汗故也其病效哦不得效嗽乾沫出久 人曰為肺痿之病何從得之師曰病熱在上焦因效 普濟方 跼入而不出 千 陰

一部分四五 全書 灌注皮毛將理失宜氣與血亂則成肺痿癰矣然五臟 冷处脏師曰肺痿咳嗎咽燥欲飲者自愈自張口者短 遺渦小便數所以然者上虚不能制下故也此為肺中 皆有疼離而獨論此者以肺屬金數盡於陽九位最高 氣也○肺為五臟華盖百脉取氣運動血脉衛養腑臟 内為五臟長多致此病故獨論此 方 六七月之間濕令大行子能令母實而熱旺

たらり自己的 面 虧痿厥之病大作腰以下痿軟癱癡不能動行及不 温熱大勝而刑馬大腸故寒凉以救之以天令言之 正兩足歌側更宿有濕熱之證當急救之帰温湯 則清燥之氣絕矣古人之法夏月熱以救熱傷天真 九氣燥金受濕熱之邪絕寒水生化之源源絕則腎 黄者一錢黃連淨一蒼木幾五味子面白木錢橘 茯苓如澤鴻雞指苓 酒黄蘖一柴胡一甘草文 皮強人參三當歸身二生地黃二麵二升麻三白 再済な

金万里屋 台灣 知母茯苓湯 治肺疾喘嗽不已往來寒熱旬汗 滓稍熱空心服 右吹咀如麻豆大每服半雨水二盏半煎至一盏去 右為末每服三錢水一盏半生薑十片同煎至七分 麥門冬 黄芩各半川芎 茯苓去甘草的 知母 分麥門冬 半夏洗七柴胡 白术 五味子 人參 薄荷 阿膠炒各 敖冬花西 桔梗

天足日軍私事 图 天門冬丸 右為末煉蜜為丸如梧桐子大食後蜜湯下二十五 急少食羸瘦 杏仁四十九叔去皮 梗到五味子 陳橘皮炒各一兩紫死斗三分 湯汁矣貝母各半兩升麻對麻黃品根十草對枯去粗皮貝母照去心升麻對麻黃去根十草矣枯 天門冬去 粗大麻仁 治肺痿經年咳嗽不止睡成五色喘急促 普濟方 紫蘇子好到大黄炒厚朴 季

金グピノ 紫苑茸湯出水類治飲食過度或四呼走氣或食煎轉 卧 右吹咀每服四錢水一盏半生薑五片煎至八分去 **邪熱傷肺效嗽咽痒痰吐血喘急胸滿肠漏不得安** 九日再如利即城九數 紫驼耸 榜甘草是人参各半 头阿膠炒 見好心清黃炒半夏湯浸七次犀角 經霜桑葉 欵冬花 凾 巻二十七 百合然杏仁 皮去

欠定四年全与 竹茹湯 杏仁半夏湯出宣治肺痿涎喘不定咳嗽不已及甚者 往來寒熱 右為末每服二錢水一盏煎至七分無時服 滓食後温服 北柴胡 黄岳五味子名 竹茹 治肺痿勞吐血 赤小豆 Į. 川續斷 錢 昔濟方 兩 麥門冬兩三 兩各 大棗筍 兩甘草 錢半 季 兩二 桔梗

人參平肺散出濟生治心火刑肺傳為肺痿咳嗽喘嘔 後温服 右為末作二服水二盛生薑三片煎至六分去滓食 痰涎壅盛胸膈痞滴咽嗌不利 杏仁皮桔梗 骨皮以陳皮公天門冬公人參公五味子当十 赤茯苓四知母公桑白皮養甘草袋半青皮二地 桑白皮每二薄荷葉一十草二猪牙皂角一 陳皮去茯苓去漢防已 白礬

灰定四車全書 四 欵冬花湯 錢洗 肋痛 如熱盛加黄芩二分一方又加紫蘇葉五錢半夏五 右㕮咀只作 蚧灵研末 欵冬花 炎桔梗對貝母各一分為樂一錢桑枝到炒 治肺痿嗽唾如牛涎日夜不已坐卧不安 赤茯苓皮 紫苑去苗賴肝炎碾十草 服水二盏煎至一盏去滓食後温服 皆解る 秀

人参清肺湯出亡治肺痿勞嗽睡血腥臭乾嘔煩熱聲 音不出肌肉消瘦倦怠減食及治肺胃虚寒咳嗽喘 未各少許食後温服 痼 急胸膈噎悶腹脇脹滿迎塞短氣喜欲飲冷咽嗌噫 右到每服五錢水二盡煎至一 **麩桑白皮** 參盖地骨皮 知毋 烏梅去甘草、阿膠炒杏仁 聖典教去葉盖蜜 **盏去滓下蛤蚧獺**肝

紫苑湯 欠足习事之皆了 四 计草湯 右握篩每服四錢水一盞煎至七分去滓不計時温服 食後卧温服兩滓併煎 右㕮咀每服三錢水一盞半大棗一枚同煎至半盞 甘草四兩生薑去皮人参二地黄的阿勝三兩 到赤茯苓各二两甘草求對茅根對旋復花各半 紫死去苗桔梗對木通 白葵穀的去桑根白皮 療肺痿涎睡多心中温温液液者 治肺痿效嗽涕強稠粘小便不利 普湾さ 耋

金グピノ 百部散患方治肺痿效嗽涕虫稠粘胸膈煩壅咽喉不利 心神煩熱 生葱热美 去滓內膠上焊銷温服七合日三夜一思海藻松 右切以美酒七升水八升相和先煮八物取四升絞 百部一桔梗一兩去打干 通 麻子仁升大豪牧學麥門冬升桂心一 7:1:1 半雨久 卷二十七 蘆頭 川大黄炒到碎半兩去川大黄半兩級 两川升麻一天門冬去心木

**東定四車全書** 白前散 治肺痿欬嗽日月久遠喘息促肩脾高卧仰不 桑根白皮散患方治肺疾致嗽涕睡稠粘胸膈煩壅咽喉不利 右為散每服三錢以水一中盞入生薑半分煎至六 右為散每服四錢以水一中盈入竹葉二七片煎至 分去滓不計時候温服 六分去滓不計時候温服 花冊較冬花冊前胡蘆頭 杏仁比麸炒微黄 桑白皮對 桔梗頭 太通当祭苑站土槟榔谷三旋覆 普瀬方 桑六

紫妃散 右為散每服四钱以水一中盖煎至五分去浑不計時候温服 右㕮咀每服四錢水一盞煎至六分去滓不計時候 温服忌生冷油腻雞猪一方加旋復花 紫苑 草 桑白皮 兩麻黃各半兩家死去由土五味子兩白葵製去刺半麻黃去根節家死一兩洗五味子半白葵製做炒 治肺痿咳嗽涕強稠粘小便不利 旋復花半桑根白皮山雨 桔梗 木通西 赤茯苓 白蒺藜 茅根谷三 を二十七 赤茯苓和漢防尸 甘

**反定四車全書** 旋復花湯 杏子湯 右八味除地黄生薑汁外並細到每服五錢水二盏 右細對每服五錢水二盞煎至一盞去滓温服日再 旋復花 梗對炒各生地黄汁 杏仁其皮头升麻谷一 鈴牛錢五味子炒麻黄節以好樂兩半 治肺痿四肢煩熱涕睡稠粘 治肺痿咳嗽垂如稠涎羸瘦喘急盗汗 甘草灵牡蠣木谷姜蕤 普濟方 桔梗對紫蘇莖葉公馬兜 生量汁合二 紫苑洗去枯

白煎湯 右到每服五錢水二盏煎至一盞去滓食後良久温 服日三胸中有膿者當得吐出 煎至一盏去淬次下地黄汁生薑汁少許再煎取 分食後温服 樂散 厚朴去粗皮薑桑白皮到各家死頭五十 白前 治肺痿效嗽日久喘急仰卧不安 治肺痿唾嗽如稠膠日夜肺氣上逆坐卧 木通当各防已 麻黄去節根白茯苓去

決定四車全書 ! 七寶散 時候温服 不安脇肋疼痛 右為散每服四錢以水一中蓋煎至六分去滓不計 草微赤對效冬花兩瀬肝與死紫苑一兩洗 辣柱 赤芍藥分赤茯苓兩桔梗蘆頭 貝母令做黄甘 人參 治肺痿勞嗽久嗽 甘草錢各 欵冬花 ·音齊方 鐘乳石 鵝管石 明礬蝦 桑

一阿膠散 紫苑湯 右細判每服五錢水二盏煎至一盏去滓入地黄汁 右細末臨卧 為肺與大腸合故秘涩者少 許食後温服要利加朴硝少許湯澄下此疾利 紫苑去苗天門冬居心桔梗炒各 舻 一分生百合其生地黄汁不拘 治肺痿損敗氣喘咳嗽有血 治肺痿睡膿血多效嗽日漸羸劣 少許嚥下 白茯苓皮 黑 矢口

政定四車全書 理 犀角飲 右吹咀每服五錢水二蓋煎至一蓋去海下朴硝 右為散每服不計時候以粥飲調下一錢 天門冬去朴硝 犀角鳑竹如西 阿膠山 頭麥門冬半兩去給外一隻頭尾全側有葉一兩 炙令 黄 炒黄燥 治肺痿咳嗽氣喘喉中有血 一 熱乾地黄分白茯苓 明人祭去薦 普濟方: 桔梗炒柴胡苗黄芩母果 秃 الته 生

地黄湯 治肺破出血忽嗽血不止者 許温服 冷服之即血止水膠是也大驗 用海犀一大片於火上炙令焦黄色後以膠塗之 熟乾地黄 又炙再塗令通透可碾為末用湯化三大錢七放 為末 桑根白皮 二升 治虚寒肺痿喘氣 芎藭西 桂 及粗人参的三大麻仁

汉定四軍全書 門 杏仁煎 鹿髓煎 右為未入瓷器中同白陽三兩熬成煎每服皂子上 滓入麻仁少許更煎數沸温服日三 右除麻仁外並細到每服五錢水二盡煎至一盞去 食後夜卧時含化 母告心丹砂谷 杏仁去皮头雙阿膠炙燥各括糞口 治肺痿久嗽 治傷中脉絕筋急肺痿咳嗽 研 普濟方 一兩人參 貝

右㕮咀以水七升黄取三升去滓分三服 枝皂英湯出干治肺痿吐涎沫不止 稀錫每服一 右先煎桃仁杏仁地黄汁減半次下鹿髓酥蜜煎如 **携碎酒一升** 兩湯浸去皮 柱 治身熱頭痛積熱黃瘦肌熱惡寒畜熱發戰 生薑兩二甘草四皂英四大東村五 一匙頭徐徐嚥服空心食前日三 升 **憑**头 去雙 兩各 **汁仁** 炒 生地黄瓜合杏仁 桃仁

|改定四車全書 温中生薑湯坐才治肺虚寒羸瘦緩弱戰掉虚吸胸滿 肺痿 花丸 右為末每服三錢温水調下早晚食後兼服梔子金 風昏眩虚汗肺痿勞嗽 膈熱嘔吐煩渴濕熱鴻利或目赤口瘡咽喉腫痛或 生薑 石膏 一柱心 甘草和各 橘皮四十草 普濟方 滑石两寒水石二 麻黄 人参半 至

半夏肺痿湯 四聖散 右吹咀以水一斗煮取二升半分三服先煎麻黄沸 右切以水九升煮取三升去滓分温三服忌羊肉倘 去滓然後入諸樂合養 桃李雀肉生葱一方有桑白皮切一升 晋鹽 半夏一升湯母薑的橘皮的白术非桂心 ノイエ 治欬嗽有血 槐花子 療虚寒喘鳴多飲逆氣嘔吐 乾葛 山栀子仁 兩凹

炙肝散 欠足四重人的 紅散 右為求每一捻猪肝一片切開入樂在肝內火上炙 至七分食後服 熟放冷嚼津液吞下食後及臨夜服 右為末每服二錢加鳥梅甘草少許同煎水一盏煎 瓜萋不去皮 别熬 研炒 治心肺客熱咳嗽吐 治欬嗽血不止 轧用 九種馬梅大者 普齊方 血 煎藥 焙杏仁去皮火 空

金クロスと言 阿膠散 雄黄软冬花散 半盏服 右為末入生硃砂少許研与每服三錢水一蓋煎至北柴胡去蘆胡黄連 宣連兩半 右為末每服一 阿勝五箇好木香錢糯米十合 疑冬花兩佛耳草料明雄黄研 治肺損嘔血開胃 一錢百沸湯點不拘時 治肺痿喘嗽痰涎壅盛 一錢

欠定可与心野 桔梗散患が治肺痿咳嗽胸中滿而振寒脉數乾或渴 人參甘草湯出千治肺痿欽睡延沫不止咽燥而渴 特候温服 右為散每服三錢以水一中盈煎至六分去滓不計 時出睡又吐膿如米粥者 **嚥了頻盛吸藥烟其嗽即止** 右以稅內停及火上磔樂烟薰紙盖稅口留眼吸烟 桔梗三兩去甘草沒一兩赤茯苓二 Ų 普濟方 兩 至

如聖湯一名桔梗湯 金グロエ 時出涎睡腥臭久久吐膿若粥者為肺癰 右為到散每服四錢水一盡煎七分去滓不以時服 七分去滓温服 右為到散每服四錢水一盏半薑五片棗五箇煎至 兼治喉痺咽痛或咽中生瘡强有膿血加意米知母 人参四十草美一两 桔梗一甘草吸二 欽而胸滿振寒脉數滑咽乾不渦

**炎定四軍全書** 防巴散母方治肺痿咯血多痰 甘草乾薑湯出干 冷处脏不渴不嗽处遗溺若渴者屬消渴法上虛下 右各等分為末每服二錢糯米飲調服食後 煎一方有疑冬花一兩半 不能利溲服此湯宜小温服之 甘草四克薑有大栗十二枚 漢防已 Ų **苗草産** 温臟治肺痿多涎唾小便數肺中 哲濟方

綿炒散 補肺散 甘草湯 全にノして 右為細散 右吹咀以水三升煮取一升半去滓分三服 黄明膠文燥花桑葉陰 用甘草二兩以水三升煮取一升半去滓分三 新綿研 黄明膠沒燥 治肺 治肺痿勞傷吐血 治肺痿延睡多出血心中温温液液 每服三錢用生地黄汁調糯米飲亦得 損吐血 兩乾 湯名 服 温

一大定四年至書 治療肺疾時時寒熱兩頰赤氣急亦治久嗽涕睡多骨 治肺痿喘嗽 右等分研与每服一錢臨卧糯米飲調下 節寒熱 五合取上好甘草量病人中指節男左女右長短 用漢防已為末每服三錢漿水一盞同煎至七分 用童子小便每日晚取之去初沫少許小便可用 和滓温服 普濟方 金

治 治口中血腥吐紅咳嗽 金りし 用猪胰一具削薄竹筒盆於糠火中炮令極熟食 用熟地黄乾嚼酒下又為末酒調下 切肺疾咳嗽膿血不止 方用甘草木一錢小便三合攪令散服 截之矣令熱破作四片內小便中置於閉淨處露 日一 宿器上横一小刀明日早旦去十草頓服之每 剛其童子勿令喫五年忌海藻松菜熟麵 卷二十七

蛤蚧散 次定四軍全書 !! 皂荚散 治肺痿吐涎沫 煎至六分去滓不計時候服 右為散每服三錢以水一中益入生薑半分聚三枚 好 貝母為洗 桑白皮以上各大杏仁浸去蛤蚧一對新好者用湯洗十遍人參 茯苓皮 後喫之 皂英半两去黑皮塗 治患肺痿欬嗽及肺壅嗽 普濟方 酥桂心而甘草 一两半 炙 皮湯 尖口

四君子湯 右件八味同為細末入杏仁与拌却養羅再節過唯 服如以湯點之頻服亦妙 細為妙每服半錢入生薑二片酥少許水八分煎熟 右為魔末每服五錢至七錢水一蓋煎至七分去滓 食遠温服 香取出研甘草五兩尖爛黄令十草五兩 白术 人參 黃耆 茯苓 治肺頻而皮聚者毛落益氣可也

東定四庫全書 四 治肺疾唾膿血 治肺痿吐血 治痰上氣氣急 治肺痿欬嗽鬼氣痊病 右用揣猪膏一合暖酒和服 取薏苡仁十两杵碎以水三升煎取一升入酒少 取溺久停臭者住恐冷當以熱物和温服之 以鹿血和酒服之良 普声方 坌

自 治肺痿吐血 治肺疾咳嗽 夫熱在上焦因飲為肺痿其脉則寸口數其證則飲而 許服之 用蘿蔔和羊肉腳魚煮食之 為末以沙糖九如彈綿裹含之 以蘿蔔子半升淘澤洗焙乾於銚子內炒令黃熟 肺痿咽燥附論 1 改定四軍全書 四 地黄湯 或因快樂下利重亡津液所致也 口中有嘔唾涎沫甚者咽中乾燥盖以邪熱熏肺使然 不思飲食一名生乾地黄散 黄芩皮黑桑根白皮 五味子分三 草與麥門冬去心焙紫苑去苗半夏为洗麻黄品 生就地黄始赤茯苓去黑柴胡去的各射干 治肺疾咽燥咳嗽吐膿血胸肠脹淌短氣羸 普齊方 龚

天門冬九 右為末煉審和丸如雞頭大每服一丸食後臨卧時 卧不安咽喉腫痛 七分去滓温服不拘時候 右搖師每服三錢水一盛生薑一棗大東二枚煎至 N3 而貝母培心五味子 阿膠聚令桑根白皮多天門冬去心烙甘草人到人参三杏仁光雙仁 治肺痿咽氧煩燥痰壅咳嗽小便赤澀眠 巻ニナル 半剉炒皮

次定四車全土日 四 普齊方 地黄紫蘇煎 時候冷以淨器盛每服一小匙含化不拘時日三一 右將兩等樂汁并杏仁和勻於銀石器中慢火煎令 稍稠停火入白蜜五兩真酥二兩和勻於飲甑蒸少 温人參湯嚼下含化嚥液亦得 子炒研生牛蒡煅研以水少許拌匀布紋取汁子炒研生牛蒡四兩細切與玄參至紫蘇子四味生玄參的生麥門冬一的杏仁三兩研別人紫蘇 生地黄三兩生薑和研絞取汁生天門冬去心 治肺痿喘嗽涕唾稠粘咽膈不利 究

柴胡湯 天門冬煎 烏梅一箇煎至八分去滓温服日再夜 右吹咀如麻豆大每服五錢水一盏生地黄汁半盏 方久服大益心肺滑潤肌膚補助榮衛忌生冷猪肉 柴胡去竹站 勒皮兩知母炒二 生天門冬 去心摇醇酒各一紫苑去土為 ノイエ 治肺疾久嗽不巴四肢煩熱頰赤咽燥 治肺痿咳嗽吐涎沫咽燥而渴者 兩門教 錫 糖

しこりら とと 右同入銀石器中重湯煎候可丸即丸杏仁大每服 九嚥津含化日三五服

普齊方巻二十七			金少四五百十二
ーナン			
			卷二十七
			1